



717120504098

检测报告

TEST REPORT

报告编号: HBQSBG202208092010
Report No

项目名称:


Project name


仙桃绿色东方环保发电有限公司 2022 年 8 月份环保检测

委托单位:

Client

仙桃绿色东方环保发电有限公司





1. 任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色电力环保科技有限公司的委

托,于2022年

HBQSSC 20220802002	2#(2号炉废气排放口)	汞、砷、铅、钴、镍、 镉、铜、锰、硅、钒	3次/天
固体废物	1#(1号炉渣出口)		

汞	第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第五篇第11章第七节,《工业废气污染物排放标准》(GB16297-1996)表1中规定的限值	AFS-2202E 双道原子荧光光度计(QS-FX080)	$3 \times 10^{-6} \text{ mg/m}^3$
铜			$8 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
砷			$2 \times 10^{-4} \text{ mg/m}^3$
铬			$4 \times 10^{-3} \text{ mg/m}^3$
钴			$2 \times 10^{-3} \text{ mg/m}^3$
镍	空气和废气 颗粒物中金属元素的测	Icap7200duo 电感耦合等离子体原子发射光谱仪	

有组织
废气

报告编号: HBQSBG20220802010

Test Report

接上表

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1102-2020	JT2003A 电子天平 (0.0001g)	0.2%

《固体废物 热灼减率的测定 重量法》(GB/T 16157-1996)、《工业固体废物采样制样技术规范》(HJ/T 20-1998)等

规定



60

100%

100%



100%

2.3x10⁻⁴

100%

100%

2022.08.09 10:45:10

2.3x10⁻⁴

1.0

铈

1

$8 \times 10^{-4}L$

$8 \times 10^{-4}L$

2

$8 \times 10^{-4}L$

$8 \times 10^{-4}L$

3

$8 \times 10^{-4}L$

$9 \times 10^{-4}L$

铜

1

3.4×10^{-3}

3.6×10^{-3}

2

3.4×10^{-3}

3.6×10^{-3}

3

3.3×10^{-3}

3.5×10^{-3}

锰

1

2×10^{-3}

2×10^{-3}

2

2×10^{-3}

2×10^{-3}

3

3×10^{-3}

3×10^{-3}

砷

1

$9 \times 10^{-4}L$

$9 \times 10^{-4}L$

2

$9 \times 10^{-4}L$

$9 \times 10^{-4}L$

3

$9 \times 10^{-4}L$

$9 \times 10^{-4}L$

接上表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	实测浓度	折算浓度	最高允许排放
------	------	------	----	------	------	--------

2022.08.09

2#(2号炉
废气排放
口)

钻

2

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

3

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

镍

1

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

2

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

3

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

$9 \times 10^{-4} \text{L}$

锰

1

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

2

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

3

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

$8 \times 10^{-4} \text{L}$

铜

1

2.3×10^{-3}

2.4×10^{-3}

2

2.1×10^{-3}

2.2×10^{-3}

3

2.0×10^{-3}

2.1×10^{-3}

1

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

$2 \times 10^{-3} \text{L}$

1.0

附件: 废气排气筒测点参数

1#(1号炉)	汞	2	86974	11.3	132	15.4
---------	---	---	-------	------	-----	------

1#(1号炉)	汞	2	86974	11.3	132	15.4
---------	---	---	-------	------	-----	------

1#(1号炉)	汞	2	86974	11.3	132	15.4
---------	---	---	-------	------	-----	------

1#(1号炉)	汞	2	86974	11.3	132	15.4
---------	---	---	-------	------	-----	------

1#(1号炉)	汞	2	86974	11.3	132	15.4
---------	---	---	-------	------	-----	------



接上表

