



谱尼测试

Pony Testing International Group

JCFM-2



关注谱尼测试

0340866

1609

在 线 推 行

《 证 据 推 理 》

The International Forensic Science

（Appraisal）

证 据 推 理 中 心 有 限 公 司



PONV

谱尼测试

Pony Testing International Group

W. PONY TESTING GROUP

扫码关注



扫码关注谱尼测试



铅, mg/L

<0.25

<0.03

符合

铜, mg/L

<0.15

<0.01

符合

镍, mg/L

<0.5

<0.02

符合

砷, mg/L

<0.3

0.00491

符合

总铬, mg/L

<4.5

0.12

符合

六价铬, mg/L

<1.5

<0.004

符合


硒, mg/L

<0.1

0.00111

符合

检测结果



检测结果

固体废物 汞、砷、硒、铍、镉的测定
微波消解-原子荧光法 GB/T 15555.4-1995

紫外-可见分光光度法

0.00218 mg/L

硒

固体废物 汞、砷、硒、铍、镉的测定
微波消解-原子荧光法 GB/T 15555.4-1995

原子荧光光谱仪

0.00218 mg/L

检测结果
(Test Results)

No. BPB6N1PI046315HC

仪器设备	仪器型号	仪器编号
电子分析天平	MI 204	

原子吸收光谱仪

AA-11F-15, AA-11F-05,