



检测报告

Report No.

报告编号: BQSBG20220517010

Report No

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司 2022 年 5 月份环保检测

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

说 明
Introduction

1.任务来源

湖北求实检测技术有限公司受仙桃绿色东方环保发电有限公司的委托,于2022年05月23日(共1天)于5月初环保检测项目进行采样检测,并于2022年05月24日至05月27日进行分析检测。

3. 检测方案

生产工单编号	类别	检测点位	检测项目	检测频次
400SSC 20230517004	有组织废气	1#(1号炉废气排气筒) 2#(2号炉废气排气筒)	汞、镉、砷、铬、钴、镍、 锰、铜、钒、锡、钛	3次/天×1天
		1#(1号炉焙漆中心口)		

浓度	元素	浓度	元素
$9 \times 10^{-4} \text{mg/m}^3$	铜		
$2 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3$	锰		
$< 10^{-4} \text{mg/m}^3$	砷		
$< 10^{-3} \text{mg/m}^3$	钛		

摘要

5.1 检测范围

5.2 检测标准

5.3 检测方法

5.4 检测设备

5.5 现场采样

5.6 检测报告

5.7 检测费用

5.8 检测周期

5.9 检测地点

5.10 检测人员

5.11 检测日期

5.12 检测地点

5.13 检测人员

5.14 检测日期

5.15 检测地点

5.16 检测人员

5.17 检测日期

5.18 检测地点

5.19 检测人员

5.20 检测日期

5.21 检测地点

5.22 检测人员

5.23 检测日期

5.24 检测地点

5.25 检测人员

5.26 检测日期

5.27 检测地点

5.28 检测人员

5.29 检测日期

5.30 检测地点

5.31 检测人员

5.32 检测日期

5.33 检测地点

5.34 检测人员

5.35 检测日期

5.36 检测地点

5.37 检测人员

5.38 检测日期

5.39 检测地点

5.40 检测人员

5.41 检测日期

5.42 检测地点

5.43 检测人员

5.44 检测日期

5.45 检测地点

5.46 检测人员

5.47 检测日期

5.48 检测地点

5.49 检测人员

5.50 检测日期

5.51 检测地点

5.52 检测人员

5.53 检测日期

5.54 检测地点

5.55 检测人员

5.56 检测日期

5.57 检测地点

5.58 检测人员

5.59 检测日期

5.60 检测地点

5.61 检测人员

5.62 检测日期

5.63 检测地点

5.64 检测人员

5.65 检测日期

5.66 检测地点

5.67 检测人员

5.68 检测日期

5.69 检测地点

5.70 检测人员

5.71 检测日期

5.72 检测地点

5.73 检测人员

5.74 检测日期

5.75 检测地点

5.76 检测人员

5.77 检测日期

5.78 检测地点

5.79 检测人员

5.80 检测日期

5.81 检测地点

5.82 检测人员

5.83 检测日期

5.84 检测地点

5.85 检测人员

5.86 检测日期

5.87 检测地点

5.88 检测人员

5.89 检测日期

5.90 检测地点

5.91 检测人员

5.92 检测日期

5.93 检测地点

5.94 检测人员

5.95 检测日期

5.96 检测地点

5.97 检测人员

5.98 检测日期

5.99 检测地点

5.100 检测人员

5.101 检测日期

5.102 检测地点

5.103 检测人员

5.104 检测日期

5.105 检测地点

5.106 检测人员

5.107 检测日期

5.108 检测地点

5.109 检测人员

5.110 检测日期

5.111 检测地点

5.112 检测人员

5.113 检测日期

5.114 检测地点

5.115 检测人员

5.116 检测日期

5.117 检测地点

5.118 检测人员

5.119 检测日期

5.120 检测地点

5.121 检测人员

5.122 检测日期

5.123 检测地点

5.124 检测人员

5.125 检测日期

5.126 检测地点

5.127 检测人员

5.128 检测日期

5.129 检测地点

5.130 检测人员

5.131 检测日期

5.132 检测地点

5.133 检测人员

5.134 检测日期

5.135 检测地点

5.136 检测人员

5.137 检测日期

5.138 检测地点

5.139 检测人员

5.140 检测日期

5.141 检测地点

5.142 检测人员

5.143 检测日期

5.144 检测地点

5.145 检测人员

5.146 检测日期

5.147 检测地点

5.148 检测人员

5.149 检测日期

5.150 检测地点

5.151 检测人员

5.152 检测日期

5.153 检测地点

5.154 检测人员

5.155 检测日期

5.156 检测地点

5.157 检测人员

5.158 检测日期

5.159 检测地点

5.160 检测人员

5.161 检测日期

5.162 检测地点

5.163 检测人员

5.164 检测日期

5.165 检测地点

5.166 检测人员

5.167 检测日期

5.168 检测地点

5.169 检测人员

5.170 检测日期

5.171 检测地点

5.172 检测人员

5.173 检测日期

5.174 检测地点

5.175 检测人员

5.176 检测日期

5.177 检测地点

5.178 检测人员

5.179 检测日期

5.180 检测地点

5.181 检测人员

5.182 检测日期

5.183 检测地点

5.184 检测人员

5.185 检测日期

5.186 检测地点

5.187 检测人员

5.188 检测日期

5.189 检测地点

5.190 检测人员

5.191 检测日期

5.192 检测地点

5.193 检测人员

5.194 检测日期

5.195 检测地点

5.196 检测人员

5.197 检测日期

5.198 检测地点

5.199 检测人员

5.200 检测日期

5.201 检测地点

5.202 检测人员

5.203 检测日期

5.204 检测地点

5.205 检测人员

5.206 检测日期

5.207 检测地点

5.208 检测人员

5.209 检测日期

5.210 检测地点

5.211 检测人员

5.212 检测日期

5.213 检测地点

5.214 检测人员

5.215 检测日期

5.216 检测地点

5.217 检测人员

5.218 检测日期

5.219 检测地点

5.220 检测人员

5.221 检测日期

5.222 检测地点

5.223 检测人员

5.224 检测日期

5.225 检测地点

5.226 检测人员

5.227 检测日期

5.228 检测地点

5.229 检测人员

5.230 检测日期

5.231 检测地点

5.232 检测人员

5.233 检测日期

5.234 检测地点

5.235 检测人员

5.236 检测日期

5.237 检测地点

5.238 检测人员

5.239 检测日期

5.240 检测地点

5.241 检测人员

5.242 检测日期

5.243 检测地点

5.244 检测人员

5.245 检测日期

5.246 检测地点

5.247 检测人员

5.248 检测日期

5.249 检测地点

5.250 检测人员

5.251 检测日期

5.252 检测地点

5.253 检测人员

5.254 检测日期

5.255 检测地点

5.256 检测人员

5.257 检测日期

5.258 检测地点

5.259 检测人员

5.260 检测日期

5.261 检测地点

5.262 检测人员

5.263 检测日期

5.264 检测地点

5.265 检测人员

5.266 检测日期

5.267 检测地点

5.268 检测人员

5.269 检测日期

5.270 检测地点

5.271 检测人员

5.272 检测日期

5.273 检测地点

5.274 检测人员

5.275 检测日期

5.276 检测地点

5.277 检测人员

5.278 检测日期

5.279 检测地点

5.280 检测人员

5.281 检测日期

5.282 检测地点

5.283 检测人员

5.284 检测日期

5.285 检测地点

5.286 检测人员

5.287 检测日期

5.288 检测地点

5.289 检测人员

5.290 检测日期

5.291 检测地点

5.292 检测人员

5.293 检测日期

5.294 检测地点

5.295 检测人员

5.296 检测日期

5.297 检测地点

5.298 检测人员

5.299 检测日期

5.300 检测地点

5.301 检测人员

5.302 检测日期

5.303 检测地点

5.304 检测人员

5.305 检测日期

5.306 检测地点

5.307 检测人员

5.308 检测日期

5.309 检测地点

5.310 检测人员

5.311 检测日期

5.312 检测地点

5.313 检测人员

5.314 检测日期

5.315 检测地点

5.316 检测人员



5.317 检测日期

5.318 检测地点

5.319 检测人员

6. 检测结果

6.1 有组织废气检测结果





附表1


检测项目	检测频次	检测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	最高允许浓度 (mg/m³)
甲醛	1	0.05	0.05	0.10
苯	1	0.01	0.01	0.03
甲苯+乙苯	1	0.02	0.02	0.08
二甲苯	1	0.01	0.01	0.03
三氯乙烯	1	0.01	0.01	0.03
四氯乙烯	1	0.01	0.01	0.03
五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
二十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
三十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
四十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
五十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
六十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
七十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
八十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十一氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十二氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十三氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十四氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十五氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十六氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十七氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十八氯苯	1	0.01	0.01	0.03
九十九氯苯	1	0.01	0.01	0.03
一百氯苯	1	0.01	0.01	0.03



报告编号: HBQSBG20220517010

Test Report

附图 1 平样



接上表

