





海
南
省
人
民
政
府
公
章



仙桃市


一、排污单位

排污单位名称	仙桃市东方红机械有限公司
地理位置	仙桃市东方红机械有限公司
法人代表	王明
联系人	王明
主要污染物类别	废气、废水、固体废物
主要产品及规模	汽车零部件、机械加工

二、自行监测

1、监测点





1、废

标准号

GB16297-1996

GB18485-2014

GB 14554-93

2、废

标准号

GB/T31962-20

四、质

1、废

检测类别	检测项目	检测方法	检测频次	检测位置	检测标准	检测结果
有组织废气	颗粒物	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	0.5 mg/m³
	二氧化硫	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	氮氧化物	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	一氧化碳	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	100 mg/m³
	挥发性有机物	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	氨	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	硫化氢	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	氰化氢	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	氯气	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
	氟化氢	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/m³
废水	化学需氧量	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	100 mg/L
	生化需氧量	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
	氨氮	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
	总氮	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
	总磷	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
	悬浮物	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
	pH值	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	6-9
	电导率	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	1000 μS/cm
	溶解氧	gravimetric method	1次/月	排放口	GB 16171-2012	1 mg/L
	重金属	gravimetric method	1次/年	排放口	GB 16171-2012	10 mg/L
噪声	等效连续A声级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	55 dB(A)
	最大声级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	频谱分析	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	背景噪声	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	55 dB(A)
	声压级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	声功率级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	声强级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	声压级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	声功率级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)
	声强级	gravimetric method	1次/月	厂界	GB 16171-2012	100 dB(A)

37

73

3

10

31

38

10

1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

天集、运输和分
来原路质量保

三级审核制度，

在工与建档

记录，记录
的分析、反
的监督和指

方案及

按方案开

原路气哈测技术管理
技术规章（铁运）第100

里和准確

测出平均量

报告应在公司门户