





华正
HUAZHEN
TECHNOLOGY CO., LTD.





华
HUAZHI

一、

10月

12日

二、

10月

10月

垃圾

焚烧

三、

监测

类别

无组

排放

备注

四、

10月

10月

10月

10月

10月

五、

监测

类别

无组

排放

备注

10月

10月

10月

10月

检测



质量
严格
量控制
所有
户。
严格
控制。
为确
过程
羊品
进行
监测

x,LT
: 02-8

www.hz

tes
ti

ng.com

023 (092433)

号

方
法

测定

检出限

测定

0.0 / 100

mg/m³

技术
规范

期內，且

参

范和标准

（第

版）

曾

补

有关计量检

的采

样、定

（伦

版）和相应

测定、质

控

范围，详

见

分析、曲线中
附表。



武汉
环境
监测
中心

上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

气

球

环

境

监

测

中

心

站

点

位

置

图

说

明

书

执

行

规

定

的

方

法

和

要

求

mail : hz@hzte.com

第3页 共7页

3 (注明除外)

标准 限值	达 标 评 价
1.5	达
1.5	达
1.5	达
0.06	达
0.06	达
0.06	达
1.0	达
1.0	达
1.0	达
20	达
20	达
20	达

控制浓度限值
由委托方提供

2、无组

监测时

2023
10月12

签发人: 贺琴
日期: 2023.11.7

www.hztesti
ing.com

E-mail
; hz@hztesti

09243) 号

第
4页 共7页

压 (kPa)	风 向	风 速 (m/s)
02.39	北	
02.37	北	0.4
02.38	北	1.0
02.39	北	0.8
	北	1.2

编制人:

日期:



校正表

监测项目

氨

硫化氢

备注

监测项目

氨

监测项目

氨

硫化氢



监测点位

注意

590-8886

v

编号：武环监字 2023

上风向

(1)

24



WUHAN ENVIRONMENTAL MONITORING CENTER

Page

RD. 37888

227


WUHAN

Call : 027

附图 2：现场监测



厂界上风向 1#



厂界下风向 3#