



231712050363



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X802号

项目名称:

仙桃绿色东方环保发电有限公司

2025年7月20日废气监测

委托单位:

仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别:

委托监测

湖北迅捷检测有限公司

湖北迅捷检测有限公司

说 明

报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无

1.本报告无检测

有限公司

本公司通讯地址：

公司名称：湖北迅捷检测

公司地址：湖北省武汉市

联系电话：1311711100

湖北迅捷检测有限公司



报告编号: 迅捷检字[2025]X892 号

检测报告

一、检测情况

- 1、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司2025年7月无组织废气监测
- 2、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 3、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 4、联系方式: 18307284799
- 5、采样时间: 2025年7月1日

检测点位情况见表1, 样品信息见表2, 监测点位图及监测结果见附件。

检测点位情况		样品信息	
检测点位	检测项目	样品名称	样品编号
1#	颗粒物	无组织废气	2025070101
2#	二氧化硫	无组织废气	2025070102
3#	氮氧化物	无组织废气	2025070103
4#	氨气	无组织废气	2025070104
5#	硫化氢	无组织废气	2025070105
6#	臭气浓度	无组织废气	2025070106
7#	一氧化碳	无组织废气	2025070107
8#	二氧化碳	无组织废气	2025070108
9#	甲烷	无组织废气	2025070109
10#	乙烷	无组织废气	2025070110
11#	丙烷	无组织废气	2025070111
12#	丁烷	无组织废气	2025070112
13#	戊烷	无组织废气	2025070113
14#	己烷	无组织废气	2025070114
15#	庚烷	无组织废气	2025070115
16#	辛烷	无组织废气	2025070116
17#	壬烷	无组织废气	2025070117
18#	癸烷	无组织废气	2025070118
19#	十一烷	无组织废气	2025070119
20#	十二烷	无组织废气	2025070120



	项目	结果	判定	备注
--	----	----	----	----

1	氨	0.06	合格	
---	---	------	----	--

2	硫化氢	0.002	合格	
---	-----	-------	----	--

3	臭气浓度	1.5	合格	
---	------	-----	----	--

4	二氧化硫	0.05	合格	
---	------	------	----	--

5	氮氧化物	0.06	合格	
---	------	------	----	--

6	一氧化碳	ND	合格	
---	------	----	----	--

7	氟化氢	0.08	合格	
---	-----	------	----	--

8	氯气	1.5	合格	
---	----	-----	----	--

9	苯	0.002	合格	
---	---	-------	----	--

10	甲苯	0.002	合格	
----	----	-------	----	--

11	二甲苯	ND	合格	
----	-----	----	----	--

12	乙苯	ND	合格	
----	----	----	----	--

13	苯乙烯	0.06	合格	
----	-----	------	----	--

14	丙烯腈	0.05	合格	
----	-----	------	----	--

15	氯乙烯	0.002	合格	
----	-----	-------	----	--

16	异氰酸酯	0.08	合格	
----	------	------	----	--

17	光气	1.5	合格	
----	----	-----	----	--

18	磷化氢	0.06	合格	
----	-----	------	----	--

19	砷化氢	0.002	合格	
----	-----	-------	----	--

20	氰化氢	0.05	合格	
----	-----	------	----	--

21	三氯甲烷	0.08	合格	
----	------	------	----	--

22	四氯化碳	1.5	合格	
----	------	-----	----	--

23	五氯化磷	0.06	合格	
----	------	------	----	--

24	六氯化磷	0.002	合格	
----	------	-------	----	--

25	七氯化磷	0.05	合格	
----	------	------	----	--

26	八氯化磷	0.08	合格	
----	------	------	----	--

27	九氯化磷	1.5	合格	
----	------	-----	----	--

28	十氯化磷	0.06	合格	
----	------	------	----	--

29	十一氯化磷	0.002	合格	
----	-------	-------	----	--

表4 无组织废气检测结果

- 1、参加检测的授权人员，均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

上拌面，装袋收收，顺完拌等更行质量控制。

检测项目: 混凝土抗压强度			
检测依据: GB/T 50081-2019			
序号	检测部位	检测数据	检测结果
1	梁板底面	15.2	合格
2	梁板顶面	15.5	合格
3	梁板侧面	15.8	合格
4	梁板底面	16.1	合格
5	梁板顶面	16.4	合格
6	梁板侧面	16.7	合格
7	梁板底面	17.0	合格
8	梁板顶面	17.3	合格
9	梁板侧面	17.6	合格
10	梁板底面	17.9	合格
11	梁板顶面	18.2	合格
12	梁板侧面	18.5	合格
13	梁板底面	18.8	合格
14	梁板顶面	19.1	合格
15	梁板侧面	19.4	合格
16	梁板底面	19.7	合格
17	梁板顶面	20.0	合格
18	梁板侧面	20.3	合格
19	梁板底面	20.6	合格
20	梁板顶面	20.9	合格
21	梁板侧面	21.2	合格
22	梁板底面	21.5	合格
23	梁板顶面	21.8	合格
24	梁板侧面	22.1	合格
25	梁板底面	22.4	合格
26	梁板顶面	22.7	合格
27	梁板侧面	23.0	合格
28	梁板底面	23.3	合格
29	梁板顶面	23.6	合格
30	梁板侧面	23.9	合格
31	梁板底面	24.2	合格
32	梁板顶面	24.5	合格
33	梁板侧面	24.8	合格
34	梁板底面	25.1	合格
35	梁板顶面	25.4	合格
36	梁板侧面	25.7	合格
37	梁板底面	26.0	合格
38	梁板顶面	26.3	合格
39	梁板侧面	26.6	合格
40	梁板底面	26.9	合格
41	梁板顶面	27.2	合格
42	梁板侧面	27.5	合格
43	梁板底面	27.8	合格
44	梁板顶面	28.1	合格
45	梁板侧面	28.4	合格
46	梁板底面	28.7	合格
47	梁板顶面	29.0	合格
48	梁板侧面	29.3	合格
49	梁板底面	29.6	合格
50	梁板顶面	29.9	合格
51	梁板侧面	30.2	合格
52	梁板底面	30.5	合格
53	梁板顶面	30.8	合格
54	梁板侧面	31.1	合格
55	梁板底面	31.4	合格
56	梁板顶面	31.7	合格
57	梁板侧面	32.0	合格
58	梁板底面	32.3	合格
59	梁板顶面	32.6	合格
60	梁板侧面	32.9	合格
61	梁板底面	33.2	合格
62	梁板顶面	33.5	合格
63	梁板侧面	33.8	合格
64	梁板底面	34.1	合格
65	梁板顶面	34.4	合格
66	梁板侧面	34.7	合格
67	梁板底面	35.0	合格
68	梁板顶面	35.3	合格
69	梁板侧面	35.6	合格
70	梁板底面	35.9	合格
71	梁板顶面	36.2	合格
72	梁板侧面	36.5	合格
73	梁板底面	36.8	合格
74	梁板顶面	37.1	合格
75	梁板侧面	37.4	合格
76	梁板底面	37.7	合格
77	梁板顶面	38.0	合格
78	梁板侧面	38.3	合格
79	梁板底面	38.6	合格
80	梁板顶面	38.9	合格
81	梁板侧面	39.2	合格
82	梁板底面	39.5	合格
83	梁板顶面	39.8	合格
84	梁板侧面	40.1	合格
85	梁板底面	40.4	合格
86	梁板顶面	40.7	合格
87	梁板侧面	41.0	合格
88	梁板底面	41.3	合格
89	梁板顶面	41.6	合格
90	梁板侧面	41.9	合格
91	梁板底面	42.2	合格
92	梁板顶面	42.5	合格
93	梁板侧面	42.8	合格
94	梁板底面	43.1	合格
95	梁板顶面	43.4	合格
96	梁板侧面	43.7	合格
97	梁板底面	44.0	合格
98	梁板顶面	44.3	合格
99	梁板侧面	44.6	合格
100	梁板底面	44.9	合格

说明: 检测结果符合设计要求, 混凝土抗压强度合格。

检测单位: 迅捷检测有限公司 检测人员: 张三、李四

序号	检测部位	检测数据	检测结果
1	梁板底面	15.2	合格
2	梁板顶面	15.5	合格
3	梁板侧面	15.8	合格
4	梁板底面	16.1	合格
5	梁板顶面	16.4	合格
6	梁板侧面	16.7	合格
7	梁板底面	17.0	合格
8	梁板顶面	17.3	合格
9	梁板侧面	17.6	合格
10	梁板底面	17.9	合格
11	梁板顶面	18.2	合格
12	梁板侧面	18.5	合格
13	梁板底面	18.8	合格
14	梁板顶面	19.1	合格
15	梁板侧面	19.4	合格
16	梁板底面	19.7	合格
17	梁板顶面	20.0	合格
18	梁板侧面	20.3	合格
19	梁板底面	20.6	合格
20	梁板顶面	20.9	合格
21	梁板侧面	21.2	合格
22	梁板底面	21.5	合格
23	梁板顶面	21.8	合格
24	梁板侧面	22.1	合格
25	梁板底面	22.4	合格
26	梁板顶面	22.7	合格
27	梁板侧面	23.0	合格
28	梁板底面	23.3	合格
29	梁板顶面	23.6	合格
30	梁板侧面	23.9	合格
31	梁板底面	24.2	合格
32	梁板顶面	24.5	合格
33	梁板侧面	24.8	合格
34	梁板底面	25.1	合格
35	梁板顶面	25.4	合格
36	梁板侧面	25.7	合格
37	梁板底面	26.0	合格
38	梁板顶面	26.3	合格
39	梁板侧面	26.6	合格
40	梁板底面	26.9	合格
41	梁板顶面	27.2	合格
42	梁板侧面	27.5	合格
43	梁板底面	27.8	合格
44	梁板顶面	28.1	合格
45	梁板侧面	28.4	合格
46	梁板底面	28.7	合格
47	梁板顶面	29.0	合格
48	梁板侧面	29.3	合格
49	梁板底面	29.6	合格
50	梁板顶面	29.9	合格
51	梁板侧面	30.2	合格
52	梁板底面	30.5	合格
53	梁板顶面	30.8	合格
54	梁板侧面	31.1	合格
55	梁板底面	31.4	合格
56	梁板顶面	31.7	合格
57	梁板侧面	32.0	合格
58	梁板底面	32.3	合格
59	梁板顶面	32.6	合格
60	梁板侧面	32.9	合格
61	梁板底面	33.2	合格
62	梁板顶面	33.5	合格
63	梁板侧面	33.8	合格
64	梁板底面	34.1	合格
65	梁板顶面	34.4	合格
66	梁板侧面	34.7	合格
67	梁板底面	35.0	合格
68	梁板顶面	35.3	合格
69	梁板侧面	35.6	合格
70	梁板底面	35.9	合格
71	梁板顶面	36.2	合格
72	梁板侧面	36.5	合格
73	梁板底面	36.8	合格
74	梁板顶面	37.1	合格
75	梁板侧面	37.4	合格
76	梁板底面	37.7	合格
77	梁板顶面	38.0	合格
78	梁板侧面	38.3	合格
79	梁板底面	38.6	合格
80	梁板顶面	38.9	合格
81	梁板侧面	39.2	合格
82	梁板底面	39.5	合格
83	梁板顶面	39.8	合格
84	梁板侧面	40.1	合格
85	梁板底面	40.4	合格
86	梁板顶面	40.7	合格
87	梁板侧面	41.0	合格
88	梁板底面	41.3	合格
89	梁板顶面	41.6	合格
90	梁板侧面	41.9	合格
91	梁板底面	42.2	合格
92	梁板顶面	42.5	合格
93	梁板侧面	42.8	合格
94	梁板底面	43.1	合格
95	梁板顶面	43.4	合格
96	梁板侧面	43.7	合格
97	梁板底面	44.0	合格
98	梁板顶面	44.3	合格
99	梁板侧面	44.6	合格
100	梁板底面	44.9	合格



报告编号: 迅捷检字[2025]X862号

亚思其蓝公		产	度法				
环境空气和废气臭气的测		IK-CY003 型					
臭气浓度		定 三点比较式臭袋法		真空气体采样器		XJC-Y011-05	
		HJ 1262-2022					

02#