



231712050363



湖北松湖
HUBEI SONGHU



受检单位:


湖北松湖


湖北松湖

湖北松湖

Sample Name: 湖北松湖

Sample No: 湖北松湖





说 明

1. 本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无 **MA** 章不具有法律效力，仅供参考。
2. 本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
3. 本报告只对来样件或送检件即位检测负责。
4. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 委托单位对本报告若有异议，请在收到报告3个工作日内以书面形式向本公司、检测部复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
6. 本公司对本报告上印刷内容保密，对客户单位即商业秘密、技术文件等应严格履行保密义务。
7. 本报告书经呈交不得作为商业宣传使用。
8. 除客户书面要求并支付样品管理费外，所有随件标有规定的送检样品均不

通佳检测

第 1 页

30



新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告

附图 1 监测点位示意图



