



231712053363



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2024]X1129 号

湖北迅捷检测

检测

检测日期:

检测地点:

报告日期:

2024 年 10 月 29 日

202410291129



说 明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及章无效，无签发人签字无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测结果负责，对样品来源负责。
- 5.委托单位对报告有异议，请在收到报告 5 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.委托单位办理完以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 7.不可重复性或不能进行复测的委托，不进行复测。委托单位放弃异议权利。

湖北迅捷检测有限公司

地址：湖北省武汉市武昌区中北路111号

电话：0728-8203866

网址：www.xunjietest.com

邮编：433000

开户行：湖北银行武汉分行

账号：15010101000000000000

纳税人识别号：91420100MA4K3Y3Y3Y

统一社会信用代码：91420100MA4K3Y3Y3Y

法定代表人：王小明

总经理：李小明

副总经理：张小明

财务负责人：赵小明

质量负责人：钱小明

技术负责人：孙小明

检测负责人：周小明

报告负责人：吴小明

客户服务热线：0728-8203866

售后服务热线：0728-8203866

投诉举报电话：0728-8203866

举报受理电话：0728-8203866

举报受理邮箱：jubao@xunjietest.com

举报受理地址：湖北省武汉市武昌区中北路111号

举报受理时间：2023年10月10日

举报受理人：王小明

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000



浙江伟松环境

133-0579-9999

检测报告

浙江伟松环境检测有限公司 ZJWS-HJ-2024-10-17-001

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

2024年10月17日

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

浙江伟松环境检测有限公司

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员,均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备均经国家计量部门检定合格,并在有效期内使用。

检测依据:《GB 50119-2010》、《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》(GB 17320)

检测方法:参照国家现行标准规范进行检测。

3、检测过程中,严格按照标准规范要求进行,并认真做好原始记录。

4、检测数据真实可靠,并经过复核。

5、检测报告经审核合格后方可出具。

表1 水泥胶砂强度试验结果

试件编号	抗压强度 (MPa)	抗折强度 (MPa)	备注
1-1	45.2	6.8	合格
1-2	46.5	7.0	合格
1-3	47.8	7.2	合格

注:抗压强度取平均值。

表2 水泥胶砂强度试验结果


试件编号	抗压强度 (MPa)	抗折强度 (MPa)	备注
2-1	48.5	7.5	合格
2-2	49.8	7.8	合格
2-3	51.2	8.0	合格

四、检测项目分析结果: 检测结果符合设计要求。


1、抗压强度: 检测结果符合设计要求。

2、抗折强度: 检测结果符合设计要求。

检测项目	检测结果	标准要求	备注
抗压强度	45.2 MPa	≥40 MPa	合格
抗折强度	6.8 MPa	≥6.0 MPa	合格



www.sagepub.com at 114.104.138.103 on 01 November 2014

[illegible]

日期: 2024-10-29 时间: 12:00:00 来源: 网络爬虫 设备: 台式机

