




23112308008



2023.11.14

# 检测报告

## 浙江通检检测有限公司



单位: 浙江通检检测有限公司

类别: 委托检测

日期: 2023.11.14

委托

检测

2023.11.14

浙江通检检测有限公司

浙江通检检测有限公司

# 说 明

一、本报告中检测数据均经本实验室主任审核签字有效，签字人：[Signature]

二、本报告中检测数据均经本实验室主任审核签字有效，签字人：[Signature]

三、本报告中检测数据均经本实验室主任审核签字有效，签字人：[Signature]

1. 土壤检测：[Signature]

2. 水质检测：[Signature]

3. 空气质量检测：[Signature]

4. 噪声检测：[Signature]

5. 辐射检测：[Signature]

6. 其他检测：[Signature]

7. 检测日期：[Signature]

8. 检测地点：[Signature]

9. 检测人员：[Signature]

10. 检测单位：[Signature]

11. 检测时间：[Signature]

12. 检测地点：[Signature]

13. 检测人员：[Signature]

14. 检测单位：[Signature]

15. 检测时间：[Signature]

16. 检测地点：[Signature]

17. 检测人员：[Signature]

18. 检测单位：[Signature]



检测报告

委托单位名称: 上海XX环保科技有限公司

采样时间: 2025年01月11日

检测标准: 依据《水质 石油类物质的测定 重量法》(GB 4683-2002) 和《水质 石油类物质的测定 红外分光光度法》(GB 16489-1996) 进行检测。

表1: 油类物质检测结果

| 检测项目  | 检测位置             | 检测结果 (mg/L) | 备注     |
|-------|------------------|-------------|--------|
| 石油类物质 | 采样点1: 厂区污水处理站出水口 | 0.5         | 符合排放标准 |
| 石油类物质 | 采样点2: 厂区雨水排放口    | 0.2         | 符合排放标准 |
| 石油类物质 | 采样点3: 厂区生活污水排放口  | 0.1         | 符合排放标准 |

表2: 水质常规检测项目

| 检测项目        | 检测位置 | 检测结果 (mg/L) | 备注   |
|-------------|------|-------------|------|
| 化学需氧量 (COD) | 采样点1 | 120         | 符合标准 |
| 生化需氧量 (BOD) | 采样点1 | 45          | 符合标准 |
| 氨氮 (NH3-N)  | 采样点1 | 0.5         | 符合标准 |
| 总氮 (TN)     | 采样点1 | 1.5         | 符合标准 |
| 总磷 (TP)     | 采样点1 | 0.1         | 符合标准 |
| pH值         | 采样点1 | 7.2         | 符合标准 |
| 溶解氧 (DO)    | 采样点1 | 5.5         | 符合标准 |
| 电导率 (EC)    | 采样点1 | 150         | 符合标准 |

二、检测结论

本次检测结果显示:

1. 油类物质检测结果符合《污水综合排放标准》(GB 8961-1996) 的要求。

| 检测项目        |       | 检测位置 | 检测结果 | 标准限值 | 是否合格 |
|-------------|-------|------|------|------|------|
| 石油类物质       | mg/L  | 采样点1 | 0.5  | ≤1.0 | 合格   |
| 石油类物质       | mg/L  | 采样点2 | 0.2  | ≤1.0 | 合格   |
| 石油类物质       | mg/L  | 采样点3 | 0.1  | ≤1.0 | 合格   |
| 化学需氧量 (COD) | mg/L  | 采样点1 | 120  | ≤150 | 合格   |
| 生化需氧量 (BOD) | mg/L  | 采样点1 | 45   | ≤60  | 合格   |
| 氨氮 (NH3-N)  | mg/L  | 采样点1 | 0.5  | ≤1.0 | 合格   |
| 总氮 (TN)     | mg/L  | 采样点1 | 1.5  | ≤2.0 | 合格   |
| 总磷 (TP)     | mg/L  | 采样点1 | 0.1  | ≤0.2 | 合格   |
| pH值         |       | 采样点1 | 7.2  | 6~9  | 合格   |
| 溶解氧 (DO)    | mg/L  | 采样点1 | 5.5  | ≥2.0 | 合格   |
| 电导率 (EC)    | μS/cm | 采样点1 | 150  | ≤200 | 合格   |



报告编号: 迅捷检字[2023]A985号

|        |      |       |       |       |       |       |    |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 五口生化水质 |      |       |       |       |       |       |    |
| 氨氮     | mg/L | 0.121 | 0.114 | 0.168 | 0.222 | 25    | 合格 |
| 总磷     | mg/L | 0.292 | 0.128 | 0.123 | 0.545 | 3     | 合格 |
| 总氮     | mg/L | ND    | ND    | ND    | ND    | 0.001 | 合格 |
| 总铜     | mg/L | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | 合格 |
| 总锌     | mg/L | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | 合格 |
| 总锰     | mg/L | ND    | ND    | ND    | ND    | ND    | 合格 |

准》(GB 8978-1996)表4中三级标准限值及《生活垃圾填埋场渗滤液控制标准》(GB 16889-2024)表2中标准限值。排放标准由环评单位提供,出水执行二级标准松花江、大同













Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.

1. **Introduction**

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

| Age Group | Total | Male | Female | Male | Female |
|-----------|-------|------|--------|------|--------|
| 18-24     | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |
| 25-34     | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |
| 35-44     | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |
| 45-54     | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |
| 55-64     | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |
| 65+       | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |

[illegible]

謝永興 吳永成





报告编号: 迅捷检字[2023]X5883号

本項目所使用的檢測儀器及檢測方法、結果歸原表。

大、刀法散拙——见衣



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字(2018)第00000000号



▲ 安全检测合格

1

2

3

4

5

6

